


LED UNDERWATER LIGHT FOR POOL | SPA | PATIO

LUZ SUBACUÁTICA LED PARA PISCINA / SPA / PATIO



**Total
Import, S.A.**

DISTRIBUIDORES

Mini 1.5" LED Pool Light



Easy Installation




Remote Control




RGBW to DIY


DIMENSION / DIMENSIÓN



LIGHT EFFECTS / EFECTOS DE LUZ



2 in 1 installation



For pipe



For suction fitting

Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	Lumen	Material	Color
HTB15M3	3W	AC/DC12V	SMD	120 Degree	300lm	PC	CW/NW/WW/RGB /RGBW
HTB15M12	12W	AC/DC12V	SMD	120 Degree	1200lm	PC	

1.5-Inch Mini LED Pool Light

Luz De Piscina LED Mini De 1,5 Pulgadas



Patented




All in 1 Installation



Remote Control



RGBW to DIY




Advantages / Ventaja ▼

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 2.2 " diameter
- Works for concrete pool
- directly install on the wall, easy to install

- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 2.2"
- para piscina de hormigón
- Fácil de instalar: --- instala directamente en la pared


Installation / Instalación ▼



For 1.5" Pipe



For suction fitting




For various brand niche



Model / Modelo	Power / Poder	Voltage / Voltaje	LED Type / Tipo de LED	Beam Angle / Angulo aperture	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTA15M03	3W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGBW
HTA15M15	15W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGBW
HTA15S03	3W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	100lm/w	SS316	>80	0.9	WW/CW/RGBW
HTA15S15	15W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	100lm/w	SS316	>80	0.9	WW/CW/RGBW

SS316 All in 1 LED Slim Panel Pool Light

Lámpara Luz de Piscina LED de Panel Slim 2 En 1 Acero Inox 316



- Patent World No.1 Ultra-Thin Ideal All in One Replacement
- Marine Grade Stainless Steel



Patent



Ultra thin
Ultra delgado



Salt water resistant
Resistente al agua salada



Dual use
Uso dual



Resin filled
Relleno con resina



Life span
Vida útil




Beam angle
Angulo apertura

FULLY RESIN FILLED, 100% WATERPROOF
RELLENO CON RESINA, 100% HERMÉTICO



Φ155MM--HTSM171P2TH



2 in 1 installation




1. Surface mounted
(need cut-out)



2. For Pentair & Hayward
spa light

Φ257MM--HTSM252P1TH



All in 1 installation



1. Surface mounted
(need cut-out)



2. For Pentair & Hayward
pool light



3. For Astralpool

Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo apertura	LED Qty	Lumen	Material	Dimension	Color
HTSM252P1TH	18W	AC/DC12V/24V	SMD2835	120°	252PCS	100lm/w	SS316 + Resin Filled	Ø257mm	CW/WW Red /Green Blue /RGB
HTSM441P1TH	35W	AC/DC12V/24V	SMD2835	120°	441PCS	100lm/w			
HTSM630P1TH	42W	AC/DC12V/24V	SMD2835	120°	630PCS	100lm/w			

SS316 RESIN FILLED WALL MOUNTED POOL LIGHT

FOCO LED DE PISCINA MONTAJE SUPERFICIE RELLENO DE RESINA ACERO INOX 316



HTSM252P1SL



- Patent World No.1 Dual Use & Easiest Installation
- Marine Grade Stainless Steel

DIMENSION / DIMENSIÓN



WATERPROOF/HERMÉTICO

FULLY RESIN FILLED, 100% WATERPROOF
RELLENO CON RESINA, 100% HERMÉTICO



LIGHT EFFECTS / EFECTOS DE LUZ



RGB: 7 pre-programmed static color effects+
5 pre-programmed automatic change effects

2 IN 1 EASY INSTALLATION/2 EN 1 FÁCIL INSTALACIÓN

- 1 Super thin wall-mounted Installation. Only two steps to install
Instalación super delgada de pared. Solo dos pasos para instalar



- 2 Innovation to replace the pool light of Pentair & Hayward
Inovación para reemplazar la luz de la piscina tipo Pentair & Hayward

Now / Ahora



Super cost-effective: No need E27 lamp!
No need inside enclosure! No need gasket!
Saving Human-labor, Saving Money.

Muy económico: ¡No necesita la lámpara E27!
¡No es necesario dentro del recinto!!
¡No hay necesidad de una junta!!!
Usted ahorra en mano de obra. Usted ahorra dinero.

Before / Antes de



Too much work, Need E27 lamp! Need inside enclosure!! Need gasket!!!

¡Demasiado trabajo!
¡Necesita la lámpara E27!
¡Es necesario dentro del recinto!!
¡Necesita una junta!

Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Ángulo apertura	LED Qty	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM252P1SL	18W	AC/DC12V/24V	SMD2835	120°	252PCS	100lm/w	SS316 + Resin Filled	>80	0.9	CW/WW Red /Green Blue /RGB
HTSM441P1SL	35W	AC/DC12V/24V	SMD2835	120°	441PCS	100lm/w		>80	0.9	
HTSM630P1SL	42W	AC/DC12V/24V	SMD2835	120°	630PCS	100lm/w		>80	0.9	

Slim Resin Filled LED Pool Light

Lámpara Para Piscina LED Rellena De Resina Ultradelgada



SS316

PC




Advantages / Ventaja

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 4.7 " diameter
- Works for concrete pool
- Nicheless---directly install on the wall, easy to install

- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 4.7"
- para piscina de hormigón
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared



Installation/ Instalación



Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	LED QTY	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM99SR	10W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	171pcs	100lm/w	SS316	>80	0.9	WW/CW/RGB
HTSM108P1T	10W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	171pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB

1

INNOVATION 2 IN 1 CLASSIC 160MM MINI LED SPA LIGHT



Patent

IP68 CE RoHS FC




ADVANTAGES

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 6.1 " diameter
- Works for concrete pool and liner pool.
- Nicheless---directly install on the wall, easy to install

VENTAJA

- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 6.1"
- para piscina de hormigón y piscina de revestimiento.
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared



3 IN 1 EASY INSTALLATION/2 EN 1 FÁCIL INSTALACIÓN

1 Wall mounted installation



2 For Pentari & Hayward spa light niche




3 For Astralpool spa light niche



Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	LED QTY	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM171P3	15W	AC/DC 12/24V	SMD2835	120°	171pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB



FULLY RESIN FILLED, 100% WATERPROOF
RELLENO CON RESINA, 100% HERMÉTICO



ADVANTAGES

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 10.2" diameter
- Works for concrete pool and liner pool.
- Nicheless---directly install on the wall, easy to install
- 50,000 hours lifetime, 10 times more than halogen bulb
- RGB control optional: Switch / remote /external /Wifi/ DMX512 control
- Light-duty of power usage works well with standard AC12V transformer

INSTALLATION



1. Wall-mounted



2. For Pentair & Hayward

VENTAJA

- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 10.2"
- para piscina de hormigón y piscina de revestimiento.
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared
- 50,000 horas de vida útil, 10 veces más que una bombilla halógena
- RGB control opcional: control interruptor / remoto / externo / wifi / DMX
- Uso bajo de energía funciona bien con transformador estándar AC 12V

Default 2m cable length, support customize

Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	LED Qty	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM252P1RT	18W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	252PCS	100lm/w	PC + Resin Filled	>80	0.9	CW
HTSM441P1RT	35W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	441PCS	100lm/w		>80	0.9	WW
HTSM630P1RT	42W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	630PCS	100lm/w		>80	0.9	Red Green Blue RGB

2

RESIN FILLED SURFACE-MOUNTED LED POOL LIGHT FOCO LED DE PISCINA MONTAJE SUPERFICIE RELLENO DE RESINA



MD2835 LED



High Power LED




**FULLY RESIN FILLED, 100% WATERPROOF
RELLENO CON RESINA, 100% HERMÉTICO**



ADVANTAGES

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 10.2" diameter
- Works for concrete pool and liner pool.
- Nicheless—directly install on the wall, easy to install
- 50,000 hours lifetime, 10 times more than halogen bulb
- RGB control optional: Switch / remote / external /Wifi/ DMX512 control
- Light-duty of power usage works well with standard AC12V transformer

INSTALLATION



1. Wall-mounted



2. For Pentair & Hayward

VENTAJA

- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 10.2"
- para piscina de hormigón y piscina de revestimiento.
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared
- 50,000 horas de vida útil, 10 veces más que una bombilla halógena
- RGB control opcional: control interruptor / remoto / externo / wifi / DMX
- Uso bajo de energía funciona bien con transformador estándar AC 12V

Default 2m cable length, support customize

Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	LED Qty	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM252P1R	18W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	252PCS	100lm/w	PC + Resin Filled	>80	0.9	CW WW Red Green Blue RGB
HTSM441P1R	35W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	441PCS	100lm/w		>80	0.9	
HTSM630P1R	42W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	630PCS	100lm/w		>80	0.9	
HTSM12L1R	12W	AC/DC12/24V	High Power LED	30-60°	12PCS	100lm/w		>80	0.9	
HTSM18L1R	18W	AC/DC12/24V	High Power LED	30-60°	18PCS	100lm/w		>80	0.9	
HTSM24L1R	24W	AC/DC12/24V	High Power LED	30-60°	9PCS	100lm/w		>80	0.9	
HTSM36L1R	36W	AC/DC12/24V	High Power LED	30-60°	12PCS	100lm/w		>80	0.9	
HTSM54L1R	54W	AC/DC12/24V	High Power LED	30-60°	18PCS	100lm/w		>80	0.9	
HTSM18L3I11R	36W	DC12V	SMD5050(4 in 1)	120°	216PCS	100lm/w		>80	0.9	

3

MINI RESIN FILLED SURFACE MOUNTED LED POOL LIGHT

RELLENO DE RESINA FOCO DE SUPERFICIE COMPACT EDITION



Dual Installation

1 Installation for concrete pools



2 Installation for Vinyl&Fiberglass pools



HTSM252P2RW




Transparent shell



White shell

Without niche/Sin nicho



With niche/ Con nicho



ADVANTAGES

- Minimum size, maximum brightness.
- Fully resin filled, 100% waterproof
- Nicheless---directly install on the wall, easy to install
- Light-duty of power usage works well with standard AC12V transformer
- 50,000 hours lifetime, 10 times more than halogen bulb.
- Multi control method optional: switch / remote control

VENTAJA

- Tamaño mínimo, brillo máximo.
- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared
- 50,000 horas de vida útil, 10 veces más que una bombilla halógena
- Método de control múltiple opcional: interruptor / control remoto / externo / wifi / DMX
- Uso bajo de energía funciona bien con transformador estándar AC 12V

Without niche for concrete pools

Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	LED Qty	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM252P2RW	18W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	252PCS	100lm/w	PC + Resin Filled	>80	0.9	CW/WW Red /Green Blue /RGB
HTSM252P2RT	18W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	252PCS	100lm/w		>80	0.9	
HTSM36P2RW	36W	AC/DC12/24V	High Power	30-60°	12 PCS	100lm/w		>80	0.9	
HTSM36P2RT	36W	AC/DC12/24V	High Power	30-60°	12 PCS	100lm/w		>80	0.9	

1.5-Inch Slim LED Pool Light

Luz de piscina LED ultradelgada de 1,5 pulgadas



SS316

PC



Resin filled





Life span



Beam angle





Ultra thin



Advantages / Ventaja ▼

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 9.8 " diameter
- Works for concrete pool
- Nicheless---directly install on the wall, easy to install
- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 9.8"
- para piscina de hormigón
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared

Installation / Instalación ▼



Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	LED QTY	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTC15S252	18W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	252pcs	100lm/w	SS316	>80	0.9	WW/CW/RGB
HTC15S441	35W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	441pcs	100lm/w	SS316	>80	0.9	WW/CW/RGB
HTC15S630	42W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	630pcs	100lm/w	SS316	>80	0.9	WW/CW/RGB
HTC15P252	18W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	252pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB
HTC15P441	35W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	441pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB
HTC15P630	42W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	630pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB

5

INNOVATION 2 IN 1 PC WALL MOUNTED LED POOL LIGHT



IP68 CE RoHS FC

ADVANTAGES


- Easy to install: Nicheless --- install directly on Wall.
- Very firm and reliable structure.
- VDE approved cable can be submersible underwater.
- Ideal replacement for Aqualumin ii and Aqualumin iii.
- Widely used in swimming pool, fountains, ponds, waterfalls.

VENTAJA

- Fácil de instalar: sin nicho --- Se instala directamente en la pared.
- Estructura muy firme y confiable.
- El cable aprobado por VDE puede ser sumergible bajo el agua.
- Reemplazo ideal para Aqualumin ii y Aqualumin iii.
- Ampliamente utilizado en piscinas, fuentes, estanques, cascadas.



HTSM7P252S




2 IN 1 EASY INSTALLATION/2 EN 1 FÁCIL INSTALACIÓN

1 Wall mounted installation



2 For Vinyl / Liner Pool



Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	LED QTY	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM7P252S	18W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	252PCS	100lm/w	PC	>80	0.9	CW/WW/RGB