



**Total
Import, S.A.**

DISTRIBUIDORES

Catálogo de Productos para Piscina



Químicos Ajustadores



El agua correctamente equilibrada previene la corrosión y las manchas. También optimiza el rendimiento de tu desinfectante. Usar los balanceadores, según sea necesario, simplifica el proceso de equilibrar el agua para lograr un balance adecuado.

Químicos Ajustadores



Bicarbonato de Sodio

REFERENCIA QPP-ALKL

Fácil de usar, este producto en forma granular aumenta la alcalinidad total en la piscina y actúa como un amortiguador para prevenir fluctuaciones en el pH, manchas y corrosión.

- Aumenta la alcalinidad total en el agua
- Contribuye al rendimiento óptimo del desinfectante
- Protege las superficies de la piscina contra manchas y corrosión
- Ayuda a prevenir fluctuaciones en el pH.

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 5 LBS, 10 LBS & 25 LBS



Estabilizador para Piscina

REFERENCIA QPP-PSP

Aumenta el nivel de estabilizador (CYA) en el agua hasta el nivel recomendado y reduce la demanda de cloro. Disminuye la pérdida de cloro causada por los rayos UV del sol. Se disuelve completamente cuando se aplica según las indicaciones.

- Aumenta el estabilizador en el agua
- Reduce la pérdida de cloro causada por los rayos ultravioleta del sol
- Se disuelve completamente cuando se aplica según las indicaciones

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 4 LBS



Incrementador de Calcio

REFERENCIA QPP-CI 4L

Un producto granular conveniente para aumentar la dureza de calcio. La adición de este producto, según sea necesario, ayudará a proteger la piscina contra la corrosión y a prevenir manchas.

- Aumenta la dureza de calcio en el agua hasta el nivel recomendado
- Ayuda a proteger las superficies de la piscina, tuberías y equipos contra condiciones corrosivas

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 4 LBS

Químicos Ajustadores



Carbonato de Sodio

REFERENCIA QPP-PHMAS 5L

Este producto granular aumenta el pH del agua de manera eficaz y conveniente. Ayuda a alcanzar rangos óptimos de pH con un efecto mínimo sobre la alcalinidad total.

- Aumenta el pH del agua
- Contribuye al rendimiento óptimo del desinfectante
- Protege las superficies de la piscina contra manchas y corrosión
- Reduce la irritación en ojos y nariz

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 5 LBS



Estabilizador Líquido

REFERENCIA QPL-ECG

Estabilizador líquido de piscina fácil de usar. Ayuda a reducir la pérdida de cloro causada por el sol y disminuye la demanda de cloro.

- Reduce la pérdida de cloro causada por la luz solar
- Aumenta el estabilizador (CYA) en el agua hasta el nivel recomendado
- Se dispersa rápidamente

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE GALÓN



Ph Menos

REFERENCIA QPL-PH-

Este ácido seco reduce el pH del agua de la piscina de manera lenta y eficaz. Este producto es un ácido líquido. Es la opción preferida para bajar el pH.

- Reduce el pH del agua
- Contribuye al rendimiento óptimo del desinfectante
- Ayuda a prevenir la acumulación de sarro

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 5 GLS, GALÓN Y LITRO

Prevención de Algas y Floculantes



Los alguicidas añaden una capa extra de protección a la piscina, creando al mismo tiempo un ambiente de natación más agradable. Los alguicidas protegen tu piscina, previniendo y eliminando todo tipo de algas.

Prevención de Algas



Alguicida al 60%, 30% & 15%

REFERENCIA QPL-ALGC

Elimina y previene las algas en piscinas.

- Alguicida concentrado para uso en piscinas
- Elimina y previene todo tipo de algas
- No produce espuma

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 5 GLS, GALÓN & LITRO

Floculante



Clarificador al 60%, 30% & 15%

REFERENCIA QPL-CLRF

El clarificador en una piscina ayuda a eliminar la turbidez del agua al agrupar partículas pequeñas en suspensiones más grandes, llamadas flóculos, que luego se depositan en el fondo o son atrapadas por el filtro de la piscina. Esto permite que el agua se vuelva cristalina y facilita la limpieza.

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 5 GLS, GALÓN & LITRO

Químicos para Limpieza



Los alguicidas añaden una capa extra de protección a la piscina, creando al mismo tiempo un ambiente de natación más agradable. Los alguicidas protegen tu piscina, previniendo y eliminando todo tipo de algas.

Limpiadores de filtros



Spray & Rinse Filter Cleaner

REFERENCIA QPL-SNRFCL

Este limpiador de filtros en aerosol, fácil de usar, se aplica y enjuaga con una manguera, eliminando suciedad, sarro, aceites y más.

- Para uso con filtros de cartucho y de tierra de diatomeas (DE)
- No requiere remojo

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE LITRO

Limpiadores de Superficies



Tile & Waterline Cleaner

REFERENCIA QPL-TNWLCL

Este limpiador elimina rápidamente la suciedad, grasa, aceites, cosméticos, bronceadores y sarro que se encuentran comúnmente en las superficies y accesorios de la piscina.

- Aplicación en aerosol fácil
- Actúa de inmediato

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE LITRO



Limpiabordes

REFERENCIA QPL-LBRD

Remueven grasa, aceite, protector solar, sarro y suciedad adherida en la línea de flotación (donde el agua toca las paredes).

- Se aplican manualmente con esponja o cepillo.

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 5 GLS, GALÓN Y LITRO

Químicos Desinfectantes



La clave para mantener una piscina cristalina es una rutina constante de desinfección. Los desinfectantes están diseñados para eliminar bacterias, algas y otros organismos vivos.

Químicos Desinfectantes



Cloro Multifuncional Granulado

REFERENCIA QPG-MLTF

El cloro multifunción granulado para piscinas es un producto químico que combina varias acciones para el tratamiento del agua, incluyendo desinfección, prevención de algas y floculación.

- Desinfectante
- Control de algas
- Prevención de sarro
- Inhibidor de manchas
- Clarificador

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 25 KG, 10 KG, 5 KG Y POR LIBRAS



Cloro Multifuncional en Tabletas

REFERENCIA QPT-PMLT

Tabletas multiusos. son tabletas de cloro combinadas que eliminan bacterias y controlan las algas, además de actuar como clarificador y ayudar a prevenir la corrosión y las manchas por metales. Para uso en cloradores automáticos, flotadores y skimmers.

- Desinfectante
- Control de algas
- Prevención de sarro
- Inhibidor de manchas
- Clarificador

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 50 KG Ó POR UNIDAD



Cloro Tricloro Tabletas

REFERENCIA QPT-PCP

Tabletas de cloro de 3 pulgadas de disolución lenta con 90% de cloro disponible, que eliminan bacterias, destruyen contaminantes orgánicos y controlan las algas. Para uso en cloradores automáticos, flotadores y skimmers.

- Elimina bacterias, destruye contaminantes orgánicos y controla algas
- Protegidas contra el sol para una mayor duración del cloro.

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 50 KG Ó POR UNIDAD

Químicos Desinfectantes



Tricloro Granulado 90%

REFERENCIA QPG-ATRI-TQ

Sus propiedades duales incluyen la eliminación de bacterias y la destrucción de algas. Puede usarse como tratamiento localizado para eliminar algas negras en superficies de piscinas de yeso blanco o con agregado blanco.

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 25 KG



Hipoclorito de Calcio al 70%

REFERENCIA QPG-HPCL

Es un compuesto químico granular con una alta concentración de cloro disponible, utilizado principalmente como desinfectante y oxidante para el tratamiento de aguas, tanto potables como recreativas (piscinas).

- Desinfectar el agua de la piscina (elimina bacterias, virus, hongos y algas).
- Oxidar contaminantes orgánicos (sudor, orina, protector solar, etc.).
- Aumentar rápidamente el nivel de cloro libre (ideal para cloración de choque).

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 45 KG

DISPONIBLE TANQUE DE TABLETAS DE 39 KG Ó POR UNIDAD



Sal para Piscina

REFERENCIA QPG-SP

Especialmente formulada para piscinas, esta sal de cloruro de sodio de alta pureza se disuelve rápida y uniformemente, ayudando a generar cloro de manera eficiente y a mantener el agua limpia, equilibrada y cómoda.

- 99.9% de cloruro de sodio puro – Seguro para todos los sistemas de piscinas salinas
- Disolución rápida – No deja residuos, aplicación sin complicaciones
- Reduce el olor a cloro – Suave para los ojos, la piel y los trajes de baño
- Compatible con todos los cloradores salinos – Ideal para piscinas residenciales y comerciales

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 40 LBS

Medios Filtrantes



filtros de piscina para atrapar partículas, suciedad y microorganismos presentes en el agua

Medios Filtrantes



Tierra de diatomeas (DE – Diatomaceous Earth)

REFERENCIA QPP-TATM

La tierra de diatomeas es un medio filtrante natural de alta eficiencia, que permite una filtración mucho más fina que la arena sílica, pero necesita un sistema de filtrado específico (filtro DE) y un manejo más cuidadoso.

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 25 KG



Arena sílica 20/30

REFERENCIA QPG-ASLK

Se utiliza en el interior del filtro de arena de la piscina para atrapar partículas suspendidas en el agua, como polvo, insectos, hojas pequeñas, aceites y otros residuos.

Cuando el agua pasa a través de la arena:

- Las partículas quedan atrapadas entre los granos de sílice.
- El agua limpia regresa a la piscina.

DISPONIBLE EN PRESENTACIONES DE 22.58 KG



**Total
Import, S.A.**
DISTRIBUIDORES

Accesorios



MALLA PROFUNDAS



MALLA PLANA



KIT DE PRUEBA DE PISCINA 5 ETAPAS
PARA PROBAR CLORO TOTAL,
BROMO TOTAL, pH, DEMANDA DE
ACIDO Y ALCALINIDAD TOTAL



CEPILLO DE CERDAS DE METAL



CEPILLO DE CERDAS
PLASTICAS



CEPILLO ESQUINERO PARA
PISCINA



**Total
Import, S.A.**
DISTRIBUIDORES

Accesorios



ESPONJA LIMPIA BORDES CON
REPUESTO



ASPIRADORA TRIANGULAR
PARA PISCINA ARMABLE



MANGUERA PARA PISCINA
25 PIES
30 PIES
50 PIES



FLOTADOR PARA PASTILLAS



CLORINADOR
100 CL
200 CL




CANASTA SKIMMER



**Total
Import, S.A.**
DISTRIBUIDORES

Accesorios



ASPIRADORA DE 12 RODOS



ASPIRADORA DE 8 RODOS



REPUESTO DE ASPIRADORA



REPUESTO MANGO
ASPIRADORA PLASTICO



ADAPTADOR DE MANGUERA



CONECTOR PARA MANGUERA



**Total
Import, S.A.**
DISTRIBUIDORES

Accesorios



SKIMMER PARA PISCINA




REBOSADERO



TAPA PARA DRENAJE DE PISCINA



DRENAJE DE PISCINA



TUBO TELESCOPICO
8 - 16 PIES
12 - 24 PIES



ADAPTADORES DE RETORNO



Filtros de Arena



**Filtro de Arena
Pentair**

Model Number	Filter Area Sq. Ft.	Vertical Clearanc	Filter Diameter	Required Sand ¹ (lbs.)	Flow Rate GPM**	Turnover Capacity-Res. (Gallons)		
						8 hrs.	10 hrs.	12 hrs.
SD 35	1.40	36.75"	16.50"	100	35	16,800	21,000	25,200
SD 40	1.80	46.00"	19.50"	150	40	19,200	24,000	28,800
SD 60	2.30	50.50"	22.50"	250	60	28,800	36,000	43,200
SD 70	3.15	73.00"	24.00"	300	70	33,600	42,000	50,400
SD 80***	3.50	74.00"	26.00"	350	75	36,000	45,000	54,000

¹Use standard #20 silica sand ^{*}Required clearance to remove the valve ^{**}Maximum flow rate ^{***}SD 80 available with 1½" or 2" valve



**Filtro de Arena
Genérico**

Número Parte	Diámetro de Filtro	Caudal Ideal GPM (m3/h) ¹	Tamaño de piscina		Superficie Efectiva Area ft2 (m2)	Arena Requerida LB (KG) ²	Presión Máxima PSI (BAR)	Válvula
			8 Horas	10 Horas				
73051	19"	42 (9.5)	20,000 gal (75.7 m3)	25,000 gal (163.5 m3)	42 (9.5)	175 (79)	50 (3.5)	6 Vías 1-1/2"
73061	24"	72 (16.4)	34,000 gal (128.7 m3)	42,000 gal (159 m3)	72 (16.4)	300 (136)	50 (3.5)	6 Vías 1-1/2"

NOTAS: 1) @20 GPM/ft2 según ANSI/ NSF 50

2) Utilice solo arena Silice refinada Grado #20